

Uff. ARREDO URBANO	_____
	_____
Protocollo	_____

# **RELAZIONE per il "Piano Colore" delle facciate**

## **COMUNE DI TORINO**

INTERVENTO :

**PROGETTO di RISTRUTTURAZIONE globale di edificio a 2 p.f.t.,  
sito in Str. dei Ronchi 25, Loc. Cavoretto, Comune di Torino  
con modesto ampliamento in interrato  
con modifiche di sagoma per riordino facciate,  
e con rifacimento e coibentazione copertura  
(Fg. 1416 - P. 306 - Sub. 2-3)**

La COMMITTENZA:

La PROPRIETA':

DEA.... - c.f. D..... L2019Q

---

TORINO 10/10/2020

Progettista : Ing. M.....

QUADRO A – DATI DEL RICHIEDENTE											
Nome					Cognome						
Nato a		I	II		08/02/		Residente in				
								N.			
Codice Fiscale											
Indirizzo Mail					Tel		3		Fax		..

QUADRO B – DATI RELATIVI ALL'IMMOBILE E/O TERRENO OGGETTO D'INTERVENTO											
Immobile sito in		TORINO					CAP		10133		
Via		STRADA COMUNALE DEI RONCHI					N.		25		
Identificativi catastali		NCT foglio n. Fg. 1416 - P. 306 - Sub. 2 NCT foglio n. Fg. 1416 - P. 306 - Sub. 3									
Zona di PRG		<p>Zona Urbana Consolidata Residenziale Mista 0.60 (0.60).            AREA Residenza R9 - Area collinare            Gli immobili risultano essere inseriti nei gruppi: Edifici caratterizzanti il tessuto storico.            Gli immobili che ricadono nell'area individuata risultano compresi tra i "BENI PAESAGGISTICI" indicati dall'art. 136 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO", così' come già' incluso tra i "BENI AMBIENTALI" dall'art. 139 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ed in precedenza nel "VINCOLO PAESAGGISTICO" di cui all'art. 1 della Legge 1497/39.            L'ambito risulta essere compreso in zona beta.            Variante geologica            Dalla lettura della tavola "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" (Allegati tecnici P.R.G.C. Tavola 3 - scala 1 : 5.000), approvata con la variante strutturale n. 100 al P.R.G.C., risulta che l'area individuata in cartografia: ricade in:            - Parte Collinare: Classe di stabilità II2(C)</p>									
Destinazione d'uso dell'immobile		A4 - RESIDENZA									
Tipo di attività		ABITAZIONE									

QUADRO C – DATI RELATIVI AL PROGETTISTA											
Nome		M			Cognome						
Nato a		Torino		II		29/0		Con studio in		..... (TO)	
CAP		- Via						N.			
Codice Fiscale											
Indirizzo Mail					Tel		328.....		Fax		
Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli della Provincia di					Ingegneri						
		Torino					n.				

## 1. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO (3):

**RICHIESTA DI PERMESSI DI COSTRUIRE PER PROGETTO di**  
**RISTRUTTURAZIONE globale di edificio a 2 p.f.t.,**  
**sito in Str. dei Ronchi 25, Loc. Cavoretto, Comune di Torino**  
**con modesto ampliamento in interrato, con modifiche di sagoma per riordino facciate,**  
**e con rifacimento e coibentazione copertura (Fg. 1416 - P. 306 - Sub. 2-3**

## 2. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA:

- centro storico
- area urbana
- area periurbana
- territorio agricolo
- insediamento sparso
- insediamento agricolo
- area naturale

## 8.A indicazione posizione dell'edificio, via, piazza, n. civico:


Si rimanda alle tavole di progetto (cartografia)  
in strada Comunale dei Ronchi n°25, 10133 – Torino (TO) - N.C.E.U. FG. 1416 - P. 306 - Sub. 2 e Sub. 3

Foto n. 00: vista aerea (da GMaps)



**8.B estratto tavola PRG e relative norme che evidenzino l'edificio o sua parte o area di pertinenza/il lotto di terreno, l'intorno su cui si intende intervenire:**


Fig. 2 estratto-PRG-tav. 3.2



### 3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (DA 2 A 4 RIPRESE)

Riprese fotografiche con vista di dettaglio dell'area di intervento e vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito (corredate da brevi note esplicative e dall'individuazione del contesto paesaggistico e dell'area di intervento).

Fig. 3 - estratto-di carta tecnica con SCHEMA dei PUNTI di ripresa fotografica







Foto 1: Vista panoramica da est

Foto 2: Vista panoramica da nord






Foto 3: Vista panoramica da ovest

Foto 4: Vista panoramica da sud






Foto 5 - COLORI esistenti

Foto 6 - INDICAZ. COLORI di progetto








Foto 7 - COLORI esistenti

Foto 8 - INDICAZ. COLORI di progetto



INTONACO attuale;

IN PROGETTO:  
intonaco-plastico per  
cappotto  
COLORE :granito  
bianco (44)

PASSAFUORI attuali;  
IN PROGETTO:  
smaltati, colore n.76

ANTONI attuali;  
IN PROGETTO:  
gelosie alla piemontese  
smaltate (colore n.80)



## **11. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA TUTELATA (ELEMENTI O VALENZE PAESAGGISTICHE CHE INTERESSANO L'AREA DI INTERVENTO, IL CONTESTO PAESAGGISTICO)**

L'area di intervento è posta proprio nel "centro storico" della Località CAVORETTO , borgo collinare del Comune di Torino ,

CAVORETTO costituisce ormai un quartiere collinare della Circoscrizione 8 di Torino, situato a sud-est di un tratto torinese della riva destra del Po.

Il nucleo abitativo di Cavoretto quindi, risulta il piccolo agglomerato intorno a Piazzetta [Freguglia](#) (330 m slm), che dà anche l'accesso al [Parco Europa](#); l'agglomerato comprende la retrostante chiesa di San Pietro in Vincoli, in Via San Rocco, 29, con facciata e campanile tardo barocco del [XIX secolo](#) . Salendo da Piazzetta Freguglia, si arriva al parco pubblico Europa, spesso identificato con lo stesso Cavoretto, e da cui si gode di un discreto belvedere sulla città di [Torino](#). L'edificio in oggetto è a circa 170 m da Piazzetta Freguglia, posizionato su un derivazione di strada dei Ronchi che porta alla Scuola Materna di Cavoretto , ricavata in una villa a due piani la cui costruzione risale alla fine del Settecento di cui alla parte più antica è stata aggiunta una nuova ala , con caratteristiche moderne , tetti piani e cemento a vista .

La vegetazione della collina circostante il borgo vero e proprio, è alternata da numerose ville sparse e case signorili, come il nucleo originario della scuola materna quasi adiacente l'edificio in oggetto, ormai inglobata da superfetazioni moderne .

## **12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (DIMENSIONI MATERIALI, COLORE, FINITURE, MODALITÀ DI MESSA IN OPERA, ECC.) in riferimento alla DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO :**

Le opere previste nel

**Permesso Di Costruire consistono in:**

**interventi di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA per RISTRUTTURAZIONE globale di edificio a 2 p.f.t., sito in Str. dei Ronchi 25, Loc. Cavoretto, Comune di Torino con modesto ampliamento in interrato , e con modifiche di sagoma per riordino facciate, e con rifacimento e coibentazione copertura. (Fg. 1416 - P. 306 - Sub. 2-3)**

*- PER IL PIANO TERRA - la priorità è migliorare la salubrità degli ambienti mediante creazione di vespaio areato, con contropareti anch'esse ventilate, previa sottomurazione delle pareti portanti ; in questa ottica si persegue l'obbiettivo di un modesto ampliamento per allineare la parte di fondo dell'interrato alla parte in elevazione dl piano primo (lato-NORD) allo scopo di dare continuità strutturale all'edificio e di ospitare il varco-scala; inoltre si prevede il rifacimento del solaio intermedio di soffitto dell'interrato, alzandolo di circa 25 cm per aumentare l'altezza dei locali oggi già abitabili, ma avvicinandoli alla misura di legge .*

*- PER IL PIANO PRIMO - la priorità è migliorare la salubrità degli ambienti mediante demolizione del solaio di sotto-tetto e rifacimento del tetto con CAPRIATE lignee, e perlinato a vista dall'interno dei locali, di 1°P. , che avrebbero in tal modo un'altezza media a norma di legge, anche se il pavimento verrà alzato di circa 25 cm per il rifacimento-solaio di cui sopra*

*- PER LA COPERTURA - si prevede di installare un numero di pannelli fotovoltaici pari a 8, come richiesto dalla L.10, che andranno ad alimentare in autoconsumo una Pompa di Calore al posto dell'attuale caldaietta a gas; si prevede inoltre l'installazione di ganci-VITA flessibili, che quasi scompaiono sotto i coppi-vecchi, per evitare inestetiche linee-vita, anche in considerazione del fatto che su 2 lati la copertura ha altezza in gronda inferiore a 2,5 m, misura che impone l'installazione di un sistema di ancoraggio per chi opera manutenzioni sul tetto. Si prevede il ri-utilizzo dei COPPI VECCHI come coppo-TEGOLA, e dei coppi nuovi come coppi-canale*

- PER LE FACCIATE - si prevede il riordino degli elementi di facciata, con modesti aumenti di dimensioni per avere il rispetto dei parametri aeroilluminanti degli ambienti e con aumento altezza dei davanzali, a causa del rifacimento solaio; **i davanzali saranno tutti nuovi e in luserna.**

**A - L'intonaco a civile della FACCIATA, sarà di colore bianco-perla (precisamente il GRANITO BIANCO, n. 44 della "Mazzetta Colori" del PROGETTO COLORE della Città di Torino del 19/07/2010), circa lo stesso bianco esistente;**



**B - AL POSTO degli antoni attuali , saranno installate gelosie alla piemontese , smaltate di un marrone tenue (colore n. 80 della "Mazzetta Colori" );**



**C - I legni della parte PASSAFUORI della copertura (perline e puntoni ) saranno smaltati di marrone-chiaro, satinato (colore n. 76 della "Mazzetta Colori" )**



D - non ci sarà nessuna veletta-sopraporta in tegole, anche in considerazione del cappotto termico sulla parte esterna della muratura, sp. 12 cm; esso insiste su ogni fronte su sedime di proprietà, come già verificato con i vicini di casa .

### **13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (6):**

Le opere in oggetto, NON vanno in realtà a modificare l'aspetto del fabbricato, vengono rispettate le simmetrie attuali, e regolarizzate le 2 facciate principali lato SUD e (lato-EST) .

### **14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO (7):**

Non si ritengono necessarie opere di mitigazione, in quanto già si ottiene , con l'intervento, una simmetria e una regolarizzazione delle facciate .

Luogo e Data

Torino \_\_\_10/10/2020

Firma e Timbro del Progettista dell'intervento :

---



# COMUNE di TORINO

Provincia di Torino

**OGGETTO:** simulazione fotografica - rendering, inserimento della situazione di progetto nella situazione esistente

**PROGETTO di RISTRUTTURAZIONE globale di edificio a 2 p.f.t.,  
sito in Str. dei Ronchi 25, Loc. Cavoretto, Comune di Torino  
con modesto ampliamento in interrato con modifiche di sagoma per  
riordino facciate, e con rifacimento e coibentazione copertura  
(Fg. 1416 - P. 306 - Sub. 2-3)**

La COMMITTENZA: -

La PROPRIETA': DEA...

Il Progettista: *Ing. M*

IL PROFESSIONISTA

IL COMMITTENTE

DATA 10/10/2020

EDIZIONE.....

REVISIONE.....

SPAZIO A DISPOSIZIONE PER VIDIMAZIONI

SPAZIO A DISPOSIZIONE PER VIDIMAZIONI



**Fig.1** - situazione esistente



**Fig.2** - situazione di progetto