

STATO AUTORIZZATO


PIANO RIALZATO



PIANO SOTTOTETTO



SEZIONE A–A



PROSPETTO INTERNO CORTILE




* VANI DOTATI DI VENTILAZIONE FORZATA

H DEI LOCALI = 2.75

CALCOLO SUPERFICI AEROILLUMINANTI PIANO RIALZATO

Locale	mq	h.	S.f. mq	S.f.a. mq	Verifica
CUCINA/SOGG.	35.90	2.75	9.21	7.05	(35.90/8)=4.49 mq < 7.05 mq
DISIMPEGNO	2.50	2.75	V.M.	V.M.	VENTILAZIONE MECCANICA
BAGNO	5.00	2.75	1.01	1.01	(5.00/8)=0.63 mq < 1.01 mq
CAMERA	15.02	2.75	1.89	1.89	(15.02/8)=1.88 mq < 1.89 mq

VERIFICA AMPLIAMENTO VOLUMETRICO LORDO



SUPERFICIE AREA PIANO RIALZATO:
1.55 ml x 4.26 ml = 6.60 mq

VOLUMETRIA AGGIUNTA PIANO RIALZATO:
6.60 mq x 3.00 h. = 19.80 mc

SUPERFICIE ESISTENTE PIANO RIALZATO:
4.26 ml x 1435 ml = 61.13 mq

VOLUMETRIA DEL PIANO RIALZATO:
61.13 mq x 3.00 = 183.39 mc

VERIFICA AMPLIAMENTO VOLUMETRIA


VOLUMETRIA ESISTENTE PIANO RIALZATO: 183.39 mc

VOLUMETRIA IN AMPLIAMENTO: 19.80 mc


VERIFICA: 183.39*20% = 36.68 > 19.80mc

STATO PROGETTO


PIANO RIALZATO



PIANO SOTTOTETTO



SEZIONE A–A



PROSPETTO INTERNO CORTILE



* VANI DOTATI DI VENTILAZIONE FORZATA

H DEI LOCALI = 2.75

* SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI CON ALTRI DELLA STESSA TIPOLOGIA E MATERIALI DEGLI ESISTENTI

** SUL LATO LUNGO DEL FABBRICATO E' PREVISTA LA POSA DEL CAPPOTTO TERMICO DA 8-10 CM

COMUNE DI TORINO (TO)

TAVOLA:

RICHIESTA PARERE PREVENTIVO
Applicabilità L.R. 16/2018

INDICE	DATA	REVISIONI	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
5					
4					
3					
2					
1					
0	23/06/2021	EMISSIONE			

PROPRIETA':

[redacted]

COMUNE: TORINO (TO)

LOCALITA': Strada dei Biasoni 52

OGGETTO: ESTRATTI PRGC CATASTO E CARTA TECNICA

DIS. Tav.INTEGRATIVA

COMM.

UNITA' DI MISURA

SCALA varie

SOSTITUISCE IL
SOSTITUITO DAL

PROFESSIONISTA

INTESTATARIO

[redacted]

IL PRESENTE DISEGNO E' PROPRIETA' AZIENDALE, LA SOCIETA' TUTELERA' I PROPRI DIRITTI A TERMINI DI LEGGE

NOME FILE :

SCALA PLOTTAGGIO : 1=0.1