Copia del documento originale con apposizione del protocollo

CITTA' DI TORINO
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITÀ AMBIENTE
SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Classifica: 6.10.10 - Fasc. 117 MFO

(Il protocollo deve essere citato nella risposta)

Segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale di DoQui ACTA

a:

Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata

Divisione Edilizia Privata

Unità Operativa Permessi in Deroga e Convenzionati

VIA DOQUI

Arrivo: AOO 056, N. Prot. 00003192 del 08/03/2024

6.v, 90.v, 4/2024A/056.fra, 056.arm, 1.sf, 3.nd

Pratica Edilizia digitale prot. 2021-15-9106.

Oggetto: richiesta di parere in merito all'applicazione della DGC 2019-06078/126 su Consumo di Suolo e Trasformazioni Urbane relativamente all'intervento in via Calabria 23.

A seguito dell'integrazione documentale richiesta dal Servizio scrivente, pervenuta al nostro prot. n. 1852 in data 22/02/2024, in merito alla rettifica della tavola grafica del consumo di suolo, si comunica che:

dall'esame della documentazione tecnica allegata alla richiesta di parere, sulla base delle valutazioni e dei calcoli delle superfici indicate nella tavola di verifica del consumo di suolo, in accordo con i criteri della delibera in oggetto, non risultano impatti residui derivanti dall'attuazione dell'intervento sulla componente consumo di suolo per i quali sia necessario procedere alla compensazione.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali
Arch. Vincenzo Murru
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)

Via Padova, 29 – 10152 Torino – tel. 011 011 20197 – fax 011 01126562
http://www.comune.torino.it – e-mail: adempimentiambientali@comune.torino.it
pec ambiente@cert.comune.torino.it