



**CITTA' DI TORINO**  
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA  
DIVISIONE QUALITÀ AMBIENTE  
SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Classifica: 6.10.10 - Fasc. 117 MFO

(Il protocollo deve essere citato nella risposta)

*Segnatura di protocollo riportata  
nei metadati del sistema documentale  
di DoQui ACTA*

a:

Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata

Divisione Edilizia Privata

Unità Operativa Permessi in Deroga e Convenzionati

VIA DOQUI

Pratica Edilizia digitale prot. 2021-15-9106.

**Oggetto: richiesta di parere in merito all'applicazione della DGC 2019-06078/126 su Consumo di Suolo e Trasformazioni Urbane relativamente all'intervento in via Calabria 23.**

A seguito dell'integrazione documentale richiesta dal Servizio scrivente, pervenuta al nostro prot. n. 1852 in data 22/02/2024, in merito alla rettifica della tavola grafica del consumo di suolo, si comunica che:

dall'esame della documentazione tecnica allegata alla richiesta di parere, sulla base delle valutazioni e dei calcoli delle superfici indicate nella tavola di verifica del consumo di suolo, in accordo con i criteri della delibera in oggetto, non risultano impatti residui derivanti dall'attuazione dell'intervento sulla componente consumo di suolo per i quali sia necessario procedere alla compensazione.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente  
Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali  
*Arch. Vincenzo Murru*  
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)

