



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "PISCINA TRECATE: PERCHÈ SI ABBANDONA AL DEGRADO IL PIÙ GRANDE IMPIANTO NATATORIO REGIONALE?" PRESENTATA IN DATA 21 FEBBRAIO 2020 - PRIMO FIRMATARIO CURATELLA.

Il/La sottoscritto/a Consigliere/a Comunale,

PREMESSO CHE

- l'impianto polivalente Piscina Trecate, sita in Circoscrizione 3, costituita da 5 piscine, di cui una olimpionica da 50 metri, piscina esterna, campo polifunzionale multisport (basket, volley, eccetera) e campetti di calcio, rappresenta un punto di riferimento sul territorio ed è il più grande impianto natatorio presente in Regione Piemonte;
- la piscina è stata riaperta nel 2010 dopo degli interventi di ristrutturazione costosi che avevano richiesto un lungo tempo di intervento;

VISTO CHE

- ad agosto 2019, a valle del sopralluogo dell'ASL, la piscina era stata chiusa per la rilevazione di alcune irregolarità amministrative, tra cui la mancanza di firma delle concessioni come risultava già emerso dalle cronache giornalistiche sin a partire dal 2016;
- risultano essere stati presentati alcuni esposti relativamente alla situazione della piscina sia in relazione alla funzionalità degli impianti sia in relazione alla sicurezza degli stessi;
- alcuni impianti, come ad esempio l'impianto di depurazione ad ozono, non risultano mai essere stati completati o attivati sin a partire dal 2010;
- nelle dichiarazioni stampa dell'Assessore Finardi si riporta come prioritario l'intervento per il completamento dei lavori della piscina Trecate;

TENUTO CONTO CHE

- la società Iren ha fatto sapere, da quanto si apprende dalle notizie stampa, che l'intervento richiederà un tempo che potrà risultare di un anno con una richiesta finanziaria di circa Euro 200 mila;

- l'impianto risulta ormai chiuso e inutilizzabile dalla fine del 2019 e non vi è una data di riapertura;

INTERPELLANO

La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:

- 1) come mai stiano emergendo solo adesso le problematiche di struttura e impianti che non risultano essere mai stati completati sin dal 2010;
- 2) quale sia lo stato dell'arte dell'impianto polivalente Piscina Trecate;
- 3) quale sia lo stato della manutenzione e gestione dell'impianto nel suo complesso;
- 4) quali siano le strategie di sviluppo dell'impianto;
- 5) quale sia lo stato delle concessioni attuali e pregresse;
- 6) chi, allo stato delle concessioni, dovrebbe gestire la manutenzione ordinaria e chi la manutenzione straordinaria, ad esempio per la piscina esterna;
- 7) perché, vista la sua rilevanza, tale impianto non risulti essere a grande ricaduta cittadina, assunta direttamente dall'Assessorato;
- 8) come mai, nonostante l'impianto risulti chiuso almeno da dicembre 2019, il sistema di riscaldamento risulti ancora operativo e non si sia agito tempestivamente per il suo spegnimento, a quanto ammontino i costi e chi dovrà farsi carico del costo del riscaldamento rimasto acceso anche con piscina chiusa.

F.to: Cataldo Curatella
Marina Pollicino