



INTERPELLANZA

OGGETTO: CHIOSCO C.SO PESCHIERA 171: PERICOLO SANITARIO E GRAVE IMMAGINE DI DEGRADO

PREMESSO CHE

in data 7 gennaio u.s., il Sindaco e la presidente della Circoscrizione 3 ricevevano a firma della sottoscritta e della Consigliera di Circoscrizione, Anna VADALA', una PEC (raccomandata) contenente "richiesta di ordinanza urgente di demolizione, sgombero, sanificazione" del chiosco e annesso gabinetto chimico di cui in oggetto

PRESO ATTO CHE

in data 8 gennaio la LEGA ha effettuato sul luogo un sit-in al quale hanno partecipato centinaia di cittadini, tutti unanimemente sgomenti e preoccupati per la situazione che è stata anche oggetto di successiva attenzione giornalistica

CONSIDERATO CHE

nei giorni a seguire il Comune si è limitato all'eliminazione del gabinetto chimico (che giaceva riverso al suolo da mesi) e a transennare il perimetro del chiosco, senza peraltro dare alcun riscontro alla raccomandata/denuncia della sottoscritta

RITENENDO CHE

L' amministrazione a guida PD troppo spesso ricorre alla "politica delle transenne" (purtroppo molto aumentate con la nuova giunta) a solo scopo dilatorio e di scarico di responsabilità perché priva di volontà, strategie e capacità di soluzione dei problemi dei cittadini

RAMMENTANDO CHE

1. Secondo molti cittadini, la copertura del chiosco potrebbe essere in amianto;
2. Il chiosco è lurido, infestato da topi, maleodorante, sede di orinatoio e dista 5 metri da case, negozi e fontana Turet, dove ancora molti torinesi fanno raccolta di acqua per uso alimentare
3. Una abusiva pavimentazione in ceramica posta intorno al chiosco rende il passaggio dei pedoni diretti al capolinea della linea 16 e alle fermate delle linee 15 e 42 molto

pericoloso e sdruciolevole

4. l'immagine di questo degrado è su Piazza Sabotino, luogo di grandissimo passaggio pedonale e automobilistico

INTERPELLA

Il Sindaco e l'assessore competente, per sapere:

A. in previsione di quale azione o intervento è stato transennato il perimetro del chiosco e cosa seguirà a questa iniziativa, con previsione delle tempistiche

B. se il sito è stato oggetto di perizia (e quando) da parte dei tecnici del comune, per la verifica della stabilità e della compatibilità con l'arredo urbano o se (e quando) allo scopo è stata delegata la circoscrizione 3, con i relativi esiti

C. Se (e quando) sono stati attivati i Servizi di Igiene pubblica del Comune preposti "alla verifica della salute e sicurezza degli ambienti di vita" in relazione ai punti 1-2-3 del titolo "rammentando che" della presente interpellanza

Torino, 31/01/2022

LA CONSIGLIERA

Firmato digitalmente da Elena Maccanti