Consiglio Comunale INT 42 / 2022



## **INTERPELLANZA**

OGGETTO: CHIOSCO C.SO PESCHIERA 171: PERICOLO SANITARIO E GRAVE IMMAGINE DI DEGRADO

# PREMESSO CHE

in data 7 gennaio u.s., il Sindaco e la presidente della Circoscrizione 3 ricevevano a firma della sottoscritta e della Consigliera di Circoscrizione, Anna VADALA', una PEC (raccomandata) contenente "richiesta di ordinanza urgente di demolizione, sgombero, sanificazione" del chiosco e annesso gabinetto chimico di cui in oggetto

### PRESO ATTO CHE

in data 8 gennaio la LEGA ha effettuato sul luogo un sit-in al quale hanno partecipato centinaia di cittadini, tutti unanimemente sgomenti e preoccupati per la situazione che è stata anche oggetto di successiva attenzione giornalistica

#### CONSIDERATO CHE

nei giorni a seguire il Comune si è limitato all'eliminazione del gabinetto chimico (che giaceva riverso al suolo da mesi) e a transennare il perimetro del chiosco, senza peraltro dare alcun riscontro alla raccomandata/denuncia della sottoscritta

## RITENENDO CHE

L' amministrazione a guida PD troppo spesso ricorre alla "politica delle transenne" (purtroppo molto aumentate con la nuova giunta) a solo scopo dilatorio e di scarico di responsabilità perché priva di volontà, strategie e capacità di soluzione dei problemi dei cittadini

# RAMMENTANDO CHE

- 1. Secondo molti cittadini, la copertura del chiosco potrebbe essere in amianto;
- 2. Il chiosco è lurido, infestato da topi, maleodorante, sede di orinatoio e dista 5 metri da case, negozi e fontana Turet, dove ancora molti torinesi fanno raccolta di acqua per uso alimentare
- 3. Una abusiva pavimentazione in ceramica posta intorno al chiosco rende il passaggio dei pedoni diretti al capolinea della linea 16 e alle fermate delle linee 15 e 42 molto

pericoloso e sdrucciolevole

4. l'immagine di questo degrado è su Piazza Sabotino, luogo di grandissimo passaggio pedonale e automobilistico

## **INTERPELLA**

Il Sindaco e l'assessore competente, per sapere:

A. in previsione di quale azione o intervento è stato transennato il perimetro del chiosco e cosa seguirà a questa iniziativa, con previsione delle tempistiche

B. se il sito è stato oggetto di perizia (e quando) da parte dei tecnici del comune, per la verifica della stabilità e della compatibilità con l'arredo urbano o se (e quando) allo scopo è stata delegata la circoscrizione 3, con i relativi esiti

C. Se (e quando) sono stati attivati i Servizi di Igiene pubblica del Comune preposti "alla verifica della salute e sicurezza degli ambienti di vita" in relazione ai punti 1-2-3 del titolo "rammentando che" della presente interpellanza

Torino, 31/01/2022

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Elena Maccanti