



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: INCURIA E DEGRADO NEL PIAZZALE VALDO FUSI. DOPO DUE ANNI COSA E' CAMBIATO?

PREMESSO CHE

in data 21/03/2022 la sottoscritta ha presentato Interpellanza n.113/2022 avente per oggetto "INCURIA E DEGRADO NEL PIAZZALE VALDO FUSI", con la quale si segnalavano le condizioni di degrado e pericolosità dell'area in oggetto:

- i marmi perimetrali, in corrispondenza dei passaggi dei pedoni, risultano semidistrutti e gravemente lesionati;
- la pavimentazione del piazzale è in molte parti sconnessa con pezzi che mettono a rischio la mobilità pedonale;
- le caditoie per lo scolo delle acque risultano sradicate e adagiate in modo improprio;
- i punti luce ubicati nelle torrette perimetrali dell'area verde sono divelti e pertanto non funzionanti;
- la balaustra della parte superiore lato via Cavour è rotta ed adagiata sul terreno in pendenza. L'area, delimitata da nastro "vedo non vedo" e da una griglia temporanea, non garantisce un'adeguata messa in sicurezza;
- l'area verde risulta in completo stato di abbandono e non è più presente il bordo che ne delimita il perimetro;
- i tetti dei locali ubicati agli angoli del piazzale non sono recintati ed essendo facilmente raggiungibili e sprovvisti di transenne risultano molto pericolosi per coloro che vi accedono.

ATTESO CHE

con la suddetta Interpellanza si chiedeva al Sindaco e all'Assessore competente:

- se sia previsto un intervento di manutenzione straordinaria su tutto il Piazzale per renderlo nuovamente sicuro e funzionale;
- quali provvedimenti si intenda mettere in atto al fine di rendere i locali attualmente sfitti, nuovamente agibili e locabili;
- quali azioni si intenda attivare per migliorare la vivibilità e sicurezza dell'area.

RICHIAMATA

la risposta dell'Assessore Tresso che in data 27/04/2022 durante la seduta del Consiglio Comunale comunicava:

1. che al momento non è previsto alcun progetto di riqualificazione dell'area;
2. di aver avviato un'interlocuzione con la Circoscrizione e che effettivamente vale la pena di ripensare a una rifunionalizzazione degli spazi e cercare i finanziamenti per l'intervento che, a distanza di dodici anni, si rende necessario;
3. con l'intervento che stiamo pensando con la Circoscrizione credo che vada rivisitato l'utilizzo della piazza;
4. è stata espletata una gara per affidare i lavori di manutenzione ordinaria che dovrebbero partire a maggio (*dell'anno 2022*) ed ho chiesto alla Circoscrizione di mettere tra le priorità la messa in sicurezza dell'area.

ACCERTATO

tramite sopralluogo recentemente effettuato dalla sottoscritta, che le criticità inerenti il decoro di muretti e pavimentazioni nonché le situazioni di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità nel Piazzale Valdo Fusi sembrano addirittura peggiorate (*si allega documentazione fotografica*):

- i marmi perimetrali, anche in corrispondenza dell'adiacente fermata del tram, risultano in parte danneggiati o rimossi;
- la pavimentazione del piazzale in alcune parti risulta rimossa e vi è pericolo di inciampo e caduta;
- i tetti dei locali ubicati agli angoli del piazzale non sono ancora stati recintati e sono attualmente accessibili a chiunque (bambini compresi).

ATTESO CHE

gli interventi di messa in sicurezza dell'area risultano oggi, dopo due anni, ancora più urgenti, considerata anche la recente riapertura dell'adiacente Museo di Scienze Naturali meta di gite scolastiche e di visite turistiche, nonché il nuovo intervento di riqualificazione del fabbricato in Via Cavour 30 (nuova sede ESCP Europe Torino) che aumenteranno ulteriormente il transito e la sosta di persone nel piazzale.

INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. quali interventi di messa in sicurezza e quali interventi di manutenzione straordinaria sono stati realizzati negli ultimi due anni nel piazzale Valdo Fusi;
2. se l'amministrazione è al corrente delle situazioni di imminente potenziale pericolo, in particolare quelle causate dalla pavimentazione ammalorata e dalla possibilità di accesso ai tetti dei locali privi di ringhiere di sicurezza;
3. se a seguito della citata "interlocuzione con la Circoscrizione per un utilizzo rivisitato della piazza" è stato avviato un progetto in tal senso e se l'amministrazione ha cercato e trovato i necessari finanziamenti.

Torino, 31/01/2024

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Dorotea Castiglione

Si dichiara che sono parte integrante della presente interpellanza gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo dell'interpellanza sopra riportato:

1. All1_foto.pdf



2. All2_foto.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta l'interpellanza