Consiglio Comunale INT 781 / 2025



## INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO:

I RESIDENTI RITENGONO NECESSARIA L'INSTALLAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN PROSSIMITA' DELL'USCITA DEL PARCO RIGNON, IN CORSO ORBASSANO 200, AL FINE DI MIGLIORARE LA SICUREZZA DEI CITTADINI NELLA ZONA

La sottoscritta Consigliera Comunale,

## PREMESSO CHE

- corso Orbassano, per la sua configurazione stradale, consente alle auto di raggiungere velocità elevate;
- in prossimità del civico 200 di corso Orbassano si registra un intenso utilizzo dell'attraversamento della strada, in particolare da parte di famiglie con bambini (alcune di queste utilizzanti passeggini e carrozzine), anziani e persone con mobilità ridotta, che si dirigono nel tempo libero verso il vicino Parco Rignon;
- l'assenza di dissuasori di velocità in zona e la conformazione della strada rendono pericoloso l'utilizzo dell'attuale passaggio pedonale;
- in via Filadelfia, in prossimità di un altro accesso al Parco Rignon, l'Amministrazione è recentemente intervenuta con il rialzo del marciapiede, migliorando sensibilmente la sicurezza pedonale: un esempio virtuoso che potrebbe essere replicato anche in corso Orbassano;

## **CONSIDERATO CHE**

- garantire sicurezza all'uscita di un parco sarebbe un segnale da parte dell'Amministrazione comunale di attenzione verso la cittadinanza;
- gli abitanti della zona segnalano frequenti manovre pericolose da parte degli automobilisti, che constano in improvvise accelerazioni, sorpassi azzardati e scarti improvvisi;

## **INTERPELLA**

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- 1. se l'Amministrazione comunale sia a conoscenza della situazione di potenziale pericolo presso l'uscita del Parco Rignon all'altezza di corso Orbassano 200;
- 2. se siano state effettuate rilevazioni sulla velocità media dei veicoli in questo tratto negli ultimi 12 mesi e, in caso affermativo, quali siano stati i risultati;
- 3. se sia prevista, nel breve periodo, la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato, all'altezza di corso Orbassano 200 e, in caso di risposta favorevole, quali sarebbero le tempistiche necessarie per la sua realizzazione e se si possa considerare tale intervento come prioritario per garantire la sicurezza dei pedoni e ridurre la velocità dei veicoli da parte degli automobilisti che sopraggiungono;
- 4. in caso di risposta negativa al punto 3, se non si ritenga sia il caso di installarlo, prima che possa accadere qualche incidente, con gravi conseguenze, per i motivi descritti in premessa;
- 5. se non si potrebbe considerare, per il futuro, una diversa sincronizzazione dei semafori presenti in corso Orbassano, in prossimità dell'uscita del Parco Rignon, prevedendo l'accensione del verde progressivamente, in modo da creare un rallentamento forzato per i veicoli e velocità più consone alla particolarità della zona, per le motivazioni citate in premessa.

Torino, 26/08/2025

LA CONSIGLIERA Firmato digitalmente da Federica Scanderebech